

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 2024 KTM 390 DUKE

### MOTOR

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Estructura                   | MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS |
| Cilindrada                   | 398.7 CM³                         |
| Par máximo                   | 39 NM                             |
| Cambio                       | 6 MARCHAS                         |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | 79 G/KM                           |
| Refrigeración                | REFRIGERACIÓN LÍQUIDA             |
| EMS                          | EMS DE BOSCH CON RBW              |
| Lubricante de motor          | MOTOREX FORMULA 4T 15W/50         |
| Tipo de accionamiento        | DE COMBUSTIÓN INTERNA             |

## PARTE CICLO

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera                  | WP APEX 43                                                      |
| Suspensión trasera                    | AMORTIGUADOR WP APEX                                            |
| Diámetro del disco de freno delantero | 320 MM                                                          |
| Diámetro del disco de freno trasero   | 240 MM                                                          |
| Freno delantero                       | DISCO DE FRENO, CON PINZA DE CUATRO PISTONES CON ANCLAJE RADIAL |
| Freno trasero                         | PINZA FLOTANTE DE UN PISTÓN                                     |
| Cadena                                | JUNTA EN X 520                                                  |
| Estructura del chasis                 | CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO                  |
| Estructura del subchasis trasero      | FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN                                 |
| Distancia entre ejes                  | 1357 MM                                                         |

## SUSPENSIÓN

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Suspensión delantera              | WP APEX 43           |
| Suspensión trasera                | AMORTIGUADOR WP APEX |
| Recorrido de suspensión delantera | 150 MM               |
| Recorrido de suspensión trasera   | 150 MM               |

## DIMENSIONES

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Altura del asiento          | 820 MM                           |
| Peso (sin combustible)      | 165 KG                           |
| Diámetro de rueda delantera | 17 "                             |
| Diámetro de rueda trasera   | 17 "                             |
| Ancho de rueda delantera    | 3 "                              |
| Ancho de rueda trasera      | 4 "                              |
| Ruedas                      | LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO |