

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 2025 KTM 790 ADVENTURE

### MOTOR

Estructura **BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS**

Cilindrada **799 CM<sup>3</sup>**

Potencia **95 PS**

Par máximo **87 NM**

Cambio **6 MARCHAS**

Emisiones de CO<sub>2</sub> **100 G/KM**

Refrigeración **REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE**

Cilindros del motor **TWIN CYLINDER**

EMS **EMS DE BOSCH CON RBW**

Lubricante de motor **MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50**

Ciclo del motor **4-STROKE**

Silenciador **SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE**

## PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero **320 MM**

Diámetro del disco de freno trasero **260 MM**

Freno delantero **2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE, DISCO DE FRENO**

Freno trasero **PINZA FLOTANTE DE 2 PISTONES, DISCO DE FRENO**

Cadena **JUNTA EN X 520**

Estructura del chasis **CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO**

Ángulo de dirección **64.1 °**

Estructura del subchasis trasero **MULTITUBULAR DE ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, PINTADO AL POLVO**

Avance **107.8 MM**

Distancia entre ejes **1509 MM**

## SUSPENSIÓN

Suspensión delantera **WP APEX-USD, Ø 43 MM**

Suspensión trasera **AMORTIGUADOR WP APEX**

Recorrido de suspensión delantera **200 MM**

Recorrido de suspensión trasera **200 MM**

Reajuste suspensión delantera **COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE**

Reajuste suspensión delantera **REBOUND AND PRELOAD ADJUSTMENT**

## DIMENSIONES

Altura del asiento **840/860 MM**

Distancia entre ejes **1509 ± 15 MM**

Capacidad del depósito (aprox.) **20 L**

Altura libre al suelo **233 MM**

Peso (sin combustible) **203 KG**

Ruedas **2.50 X 21"; 4.50 X 18"**

Ruedas **LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS SIN CÁMARA**