

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 790 ADVENTURE

MOTOR

Estructura **BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS**

Cilindrada **799 CM³**

Par máximo **87 NM**

Cambio **6 MARCHAS**

Emisiones de CO₂ **99.3 G/KM**

Refrigeración **REFRIGERACIÓN LÍQUIDA**

Cilindros del motor **TWIN CYLINDER**

EMS **EMS DE BOSCH CON RBW**

Lubricante de motor **MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50**

Tipo de accionamiento **DE COMBUSTIÓN INTERNA**

Silenciador **SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE**

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero **320 MM**

Diámetro del disco de freno trasero **260 MM**

Freno delantero **2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE**

Freno trasero **PINZA FLOTANTE DE 2 PISTONES**

Cadena **JUNTA EN X 520**

Estructura del chasis **CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO**

Ángulo de dirección **64.1 °**

Estructura del subchasis trasero **MULTITUBULAR EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO**

Avance **107.8 MM**

Distancia entre ejes **1509 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera **WP APEX-USD, Ø 43 MM**

Suspensión trasera **AMORTIGUADOR WP APEX**

Recorrido de suspensión delantera **200 MM**

Recorrido de suspensión trasera **200 MM**

DIMENSIONES

Altura del asiento	860/840 MM
--------------------	-------------------

Capacidad del depósito (aprox.)	20 L
---------------------------------	-------------

Altura libre al suelo	233 MM
-----------------------	---------------

Peso (sin combustible)	203 KG
------------------------	---------------

Ruedas	LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS
--------	--------------------------------------